Plotter da taglio GCC Puma IV		
Modello	Puma IV 60	Puma IV 132
Metodo operativo	A rullo	
Max. larghezza taglio	590mm	1300mm
Max. larghezza	719mm	1470mm
Min. larghezza caricamento	50mm	86mm
Numero pinch rollers	2	4
Max. spessore supporto	0.8mm	
Drive	DC Servo Control	
Pressione di taglio	500g	
Max. velocità di taglio	1020mm/sec	
Accelerazione	0.7g	
Offset	0-1.0 mm	
Memoria buffer	32MB	
Risoluzione meccanica	0.009mm	
Risoluzione software	0.025 mm	
Ripetibilità	±0.1mm	
Interfacce	USB Ethernet RJ45 e Seriale (RS-232C)	
Tipo di comando	HP-GL, HP-GL/2	
Origine configurabile	si	
Arrotondam. arco-angolo	si	
Possibilità test di taglio	si	
Funzione Ripeti	si	
Pannello di controllo	LCM (20 digits X 2 linee), 14 Keys , 1 LED	
Dimensioni	220 x 879 x 258 mm	1065 x 1632 x 620 mm (con stand)
Peso netto	13kg	53kg
Stand	opzionale	standard
Alimentazione	AC 100-240V, 50~60 Hz (auto switching)	
Consumo energetico	Max. 90 watts	
Media Basket	Opzionale	
Condizioni ambientali	10°C-35°C	